

Beratung · Planung · Ausführung  
Alles aus einer Hand!



# Zaunbau Führle

Ihr Profi rund um den Zaunbau  
für Privat, Industrie & Kommunen





# Zaunbau Führle – Ihr Profi rund um den Zaunbau!

Seit über 60 Jahren – bereits in der 3. Generation – steht der Name „Zaunbau Führle“ für Nachhaltigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich Grundstückssicherung. Als Familienunternehmen ist es unser Bestreben wirtschaftliche, optische und ökologische Lösungen für ihre Einfriedungswünsche zu bieten.

Auf mehr als 3000 qm Hallenfläche unterhalten wir einen Lagervorrat mit mehr als 3000 Gittermatten, 2000 Zaunpfosten sowie zahlreiche Türen und Tore. Durch unsere Schlosserei sind wir in der Lage auch besondere Kundenwünsche zu realisieren. Unsere Ausstellung ist für Sie rund um die Uhr zugänglich.

Unsere Kunden können sich auf eine kompetente Beratung, eine termingerechte und qualitativ hochwertige Ausführung sämtlicher Leistungen durch unsere langjährigen Mitarbeiter verlassen.

**Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand:**

- Beratung
- Planung
- Angebotserstellung
- Lieferung und Montage
- Wartung

**Unser Anspruch ist es, Ihr verlässlicher Partner zu sein.**


**Zaunbau Führle GmbH & Co. KG**  
Steige 4  
88487 Mietingen-Walpertshofen

Tel. 07353 9801-0  
Fax 07353 9801-30  
info@zaunbau-fuehrle.de

QR-Code scannen und uns direkt per WhatsApp kontaktieren:



QR-Code zu unserer Homepage:



[www.zaunbau-fuehrle.de](http://www.zaunbau-fuehrle.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>ZÄUNE</b>	
Flachstabzaun	4
Doppelstabzaun	6
Nylofor 3D und 3M	8
CS Kindergartenzaun	9
Lagertrennzaun und Maschinenschutzgitter	9
Maschendrahtzaun	10
Doppelstabzaun Design	11
Stabzaun F1-Line	12
Stabzaun F2-Line	13
Stabzaun U-Line	14
Stabzaun Q-Line	15
<b>GELÄNDER</b>	
Stahl- und Alubarrieren	16
Straßengeländer	16
Koppelzaun und Reitplatzumrandung	17
<b>SICHSCHUTZ</b>	
Sichtschutz im Doppelstabgitter	18
Sichtschutzplatten: Classic und Plexiglas	19
F-Alu-Sichtschutz	20
Motiv-Sichtschutz	21
Cum lapis: Die Gitter-Steinwand	22
<b>SPORTGELÄNDE</b>	
Ballfangzaun	24
<b>TORE</b>	
Flügeltore 1- oder 2-flügelig	26
Schiebetore	28
Schnellfalttore	29
<b>ZUTRITTSKONTROLLEN</b>	
Schranken	29
Drehkreuze	30
Briefkasten und Bediensäulen	31







## Flachstabzaun

Der Flachstabmattenzaun ist der ideale Zaun zur Selbstmontage, da dieser in „Endlosmontage“ montiert wird. Die Gittermatten werden mit Nirosta-Mattenverbinder dauerhaft miteinander verbunden und mittels Edelstahlhakenschrauben am Pfosten befestigt. Durch diese Montage ist nicht unbedingt ein exakter Pfostenabstand erforderlich.

Auch kann der Flachstabzaun dem Geländeverlauf angepasst und schräg montiert werden, da die Matten in der Hakenschraube bis zu einem Winkel von etwa 20° verstell- und fixierbar sind. Ecken, Zaunan-schlüsse und Steigungen werden mittels U-Endleisten montiert.

## Technische Beschreibung

### Flachstabgittermatte

Flacheisen waagrecht 15 x 6 mm  
Rundeisen senkrecht: Ø 5 mm  
Mattenlänge: 2500 mm  
Maschenweite: 50/200 mm  
Überstände einseitig: 30 mm

### Pfosten


Aus Rechteckprofil 60/40 mm inkl. Pfostenkappe  
Durchgangsbohrungen mit Hakenschraube  
M 8 x 90 mm  
Pfostenabstand: 240 – 250 cm

### Zaunhöhen

63 cm, 83 cm, 103 cm, 123 cm, 143 cm, 163 cm,  
183 cm, 203 cm, 223 cm, 243 cm

### Ausführungen

feuerverzinkt  
verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben:  
RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 grün,  
andere Farben auf Anfrage







## Technische Beschreibung

### Doppelstabgittermatte

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.  
Typ 8/6/8 oder Typ 6/5/6  
Mattenlänge: 2510 mm  
Maschenweite: 50/200 mm + 100/200 mm

### Pfosten

aus Rechteckprofil 60/40 mm inkl. Pfostenkappe mit Abdeckleiste und Flachkopfschrauben oder mit anderen Befestigungsmöglichkeiten  
Pfosten Achsabstand: 252,5 cm

### Gitterhöhen

Gitterhöhen: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm – ohne Überstand  
183 cm, 203 cm, 223 cm, 243 cm – mit Überstand

### Ausführungen

feuerverzinkt  
verzinkt und pulverbeschichtet DIN EN ISO 1461  
Standardfarben: RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 grün, andere Farben auf Anfrage



## Doppelstabzaun

Der Doppelstabzaun eignet sich als Einzäunung für Privatgrundstücke, Gewerbegrundstücke, Sportanlagen, Kindergärten, Schulen und vieles mehr. Eine individuelle Farbgestaltung ist durch die Kombination von verschiedenen Farben bzw. farbigen

Pfosten und verzinkten Gittermatten möglich. Höhendifferenzen im Gelände werden durch Staffellungen an den Pfosten ausgeglichen. In besonderen Fällen ist auch eine Endlosmontage möglich.







## Nylofor Zaun

Leichter Stahlmattenzaun aus punktgeschweißten Gittern mit dreidimensionaler Profilierung. Die Gittermatten werden mit Nirosta-Mattenverbinder dauerhaft miteinander verbunden und mittels Edelstahlhakenschrauben am Pfosten befestigt. Durch diese Montage ist nicht unbedingt ein exakter

Pfostenabstand erforderlich. Auch kann der Nyloforzaun dem Geländeverlauf angepasst und schräg montiert werden. Bei großen Zaunlängen empfehlen wir den 3M Gitterzaun mit geramten Zaunpfosten als wirtschaftliche und ökologische Zaunanlage.

### Typ 3D

Stabdurchmesser senkrecht und waagrecht: 5 mm  
Mattenlänge: 2500 mm  
Maschenweite: 50/200 mm  
Maschenweite an der Profilierung: 50/100 mm  
Sickentiefe: 34 mm

#### Zaunhöhen

63 cm, 103 cm, 123 cm, 153 cm, 173 cm, 193 cm, 203 cm, 243 cm

#### Ausführungen

feuerverzinkt  
verzinkt und pulverbeschichtet DIN EN ISO 1461  
Standardfarben: RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 grün, andere Farben auf Anfrage

### Typ 3M

Stabdurchmesser senkrecht und waagrecht: 5 mm  
Mattenlänge: 3000 mm  
Maschenweite: 50/200 mm  
Maschenweite an der Profilierung: 50/100 mm  
Sickentiefe: 36 mm

#### Zaunhöhen

103 cm, 123 cm, 153 cm, 173 cm, 193 cm, 203 cm, 243 cm

#### Ausführungen

feuerverzinkt  
verzinkt und pulverbeschichtet DIN EN ISO 1461  
Standardfarben: RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 grün, andere Farben auf Anfrage



## CS Kindergartenzaun



## Lagertrennzaun und Maschinenschutzgitter

#### Doppelstabgittermatte

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.  
Drahtstärken: 8/6/8 oder 6+5+6 mm  
Mattenlänge: 2510 mm  
Maschenweite: 50/200 mm oder 25/200 mm

#### Zaunhöhen

180 cm bis 300 cm

#### Pfosten

aus Rechteckprofil 60/40 mm inkl. Dübelplatte evtl. Teleskoppfosten für Deckenbefestigung

#### Ausführungen

verzinkt oder pulverbeschichtet, Farben auf Anfrage

#### Zubehör

Türen und Tore als Drehflügelanlage oder als Schiebetoranlagen





## Maschendraht

stark verzinkt | kunststoffumantelt

### Technische Beschreibung

**Viereckgeflecht verzinkt**

Maschenweite 50 mm oder 40 mm  
Materialstärke 2,5 mm oder 3,1 mm

**Viereckgeflecht kunststoffbeschichtet grün**

Maschenweite 50 mm oder 40 mm  
Materialstärke 3,1 mm oder 2,8 mm

**Pfosten**

Rundrohrpfosten D = 42, 48, 60, 76, 90, 101 mm  
inkl. Spanndrahthalter und Kunststoff-Abdeckkappe

**Streben**

Rundrohr D = 42 mm bis 48 mm  
inkl. Strebenverbindung

**Zubehör**

Halter, Spanner, Spanndraht, Stacheldrahtausleger

**Zaunhöhen**

60 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm,  
200 cm, 250 cm, 300 cm



## Doppelstabzaun Design

Der Designzaun wird aus Doppelstabgittermatten mit eingeschweißten Karo- oder Rundornamenten gefertigt. Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung. Durch eine

zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden.

### Technische Beschreibung

**Gittermatte**

Im oberen Abschnitt mit klassischen Formelementen: Kreis- oder Quadratornamente  
Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.  
Mattenlänge: 2510 mm  
Maschenweite: 50/200 mm

**Pfosten**

aus Rechteckprofil 60/40 mm inkl. Pfostenkappe mit U-Abdeckleiste mit Flachkopfschrauben mit Spezialschloß

**Zaunhöhen**

60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm  
weitere auf Anfrage

**Ausführungen**

feuerverzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet  
Standardfarben: RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiß,  
Sonderfarben auf Anfrage







## Stabzaun F-Line

### Typ F1

Dieser Zaun ist ein sehr hochwertiger und filigraner Zaun, der maßgenau für Ihre Standortsituation konstruiert und gefertigt wird. Dieser Zaun kann in der Geländeneigung gefertigt werden. Für jede Zaunlänge wird eine Werkszeichnung angefertigt.

Mit zwei horizontalen Flachstähen: Die senkrechten Vierkantstähen werden in die gelaserten Löcher verschweißt.

Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung.

Durch eine zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden.

 **Zaunbau  
Führle**  
Zäune · Tore · Schranken

## Stabzaun F-Line

### Typ F2

Auch dieser Zaun ist wie F1-Line ein sehr hochwertiger und filigraner Zaun, der maßgenau für Ihre Standortsituation konstruiert und gefertigt wird und in der Geländeneigung gefertigt werden. Für jede Zaunlänge wird eine Werkszeichnung angefertigt.

Mit vier horizontalen Flachstähen: Die senkrechten Vierkantstähen werden zwischen den horizontalen Flachstähen verschweißt.

Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung.

Durch eine zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden.








## Stabzaun U-Line

Dieser Zaun wird komplett von uns konstruiert und in unserer Schlosser-Werkstatt gefertigt. Somit kann der Zaun auch in der Geländeneigung gefertigt werden. Für jede Zaunlänge wird eine Werkszeichnung angefertigt.

Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung. Durch eine zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden.

Wir bieten unseren Stabzaun in fünf Grundformen an:

- Zaunoberkante flach
- senkrechte Stäbe überstehend oder zusätzlich mit einem Zaunspitz oder einer Kugel
- Zaunfeld mit Stichbogen



## Stabzaun Q-Line

Eine architektonisch geradlinige hochwertige Einfriedung passend für moderne Architektur mit geraden Linien. Für jede Zaunlänge wird eine Werkszeichnung angefertigt.

Rahmen: aus Rechteckrohr  
Füllung: aus Rechteckrohr, gelasertem Rahmen mit feinsten Schweißnaht verschweißt

Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung. Durch eine zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden.







## Stahl- und Alubarrieren

## Koppelzaun und Reitplatzumrandung

### Barriere aus Stahl verzinkt

Höhe: ca. 105 cm  
Pfosten:  
ø 60 mm, Länge: 1500 mm, mit ALU-T-Stück  
Pfostenabstand: 300 cm  
Querholm:  
ø 60 mm, 6000 mm lang, mit Alu-T-Stück vernietet

### Barriere aus Alu eloxiert EV1

Höhe: 105 cm  
Pfosten:  
ø 60 mm, Länge: 1500 mm, mit ALU-T-Stück  
Pfostenabstand: 250 cm  
Querholm:  
ø 60 mm, 5000 mm lang, mit Alu-T-Stück vernietet

Unser Koppelzaun wird Sie durch Konstruktion, Stabilität und Optik begeistern.

### Technische Beschreibung

Maße: 120 cm hoch mit 2 Querrohren  
Pfosten:  
mit Abdeckkappe aus Vierkantrrohr 80/80 mm  
1 Oberholm Rundrohr ø 60 mm  
1 Zwischenholm Rundrohr ø 60 mm

Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung. Durch eine zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL 9010 reinweiß oder in einer anderen RAL Farbe erreichen Sie eine repräsentative Optik für Ihren Reitplatz.

## Straßengeländer

Unsere Straßengeländer fertigen wir in verschiedenen Ausführungen:

- 100 cm hoch mit 2 Querrohren
- 120 cm hoch mit 3 Querrohren
- 120 cm hoch mit 1 Querrohr und Gitterfüllung







**Zaunbau  
Führle**  
Zäune · Tore · Schranken



## Sichtschutz im Doppelstabgitter

Blickdicht, robust und witterungsbeständig: Eine gelungene Kombination aus Gitter und eingeflochtenen Kunststoffstreifen als optimale Lösung für einen individuellen Blick- und Objektschutz.

Die Grundlage ist ein Doppelstabgitterzaun, in den Kunststoffstreifen eingezogen werden. Die Kunst-

stoffstreifen sind 200 mm breit aus robustem und witterungsbeständigem PVC.

Die Streifen gibt es in folgenden Farben: grün (RAL 6005), anthrazit (RAL 7016), weitere Farben auf Anfrage



## Sichtschutz: Classic und Plexiglas

**Classic Hochdrucklaminat** ist ein hochwertiges Produkt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Classic Platten sind Hochdrucklaminat (HPL) mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen.

Große Farbauswahl von UNI, Holzoptik marmoriert usw. – Kernfarbe ist immer braun  
Grundsätzlich haben Classic Platten beidseitig gleiches Dekor (Ausnahme: ART-Dekore).  
Standardgröße: 1850 x 2800 x 8 mm, andere Größen auf Anfrage

**Plexiglas** zeichnet sich als modernes Gestaltungselement aus. Plexiglas hat eine hervorragenden Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, ist lichtdurchlässig, aber nicht durchsichtig. Besonders schön wirken Pflanzen im Gegenlicht der Sonne oder Abends mit Strahler beleuchtet. Die Sichtschutzelemente aus Plexiglas sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Standardgröße: 2000 x 1000 x 6 mm, andere Größen auf Anfrage







## F-Alu-Sichtschutz

Mit dem innovativen Baukastensystem können unterschiedliche Designs und Gestaltungsmöglichkeiten ganz individuell verwirklicht werden. Mit hochwertigen und witterungsbeständigen Aluminium-Profilen gestalten Sie den Sichtschutz ganz nach Ihren Wünschen. Neben geradlinigem Design können verschiedene Ansichten wie zum Beispiel Lamellen- oder Rhombus-Optik umgesetzt werden.

Zusätzlich ist es möglich, bauseitig die unterschiedlichsten Materialien zwischen die Systemprofile einzusetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob unsere Sichtschutz Classic-Platten, Designbleche oder bauseitiges Glas, Holz oder Bambus verwendet wird. Für nahezu jedes Material gibt es die passenden Halterungen.



**Zaubau  
Führle**  
Zäune · Tore · Schranken




## Motiv-Sichtschutz

Als Abschluss Ihres Grundstücks, als Sichtschutz an Balkon und Terrasse, als Auflockerung Ihrer Zaunrasse oder einfach nur als dekorative Ergänzung Ihrer Gartengestaltung – die Möglichkeiten mit Motivsichtschutzplatten sind vielfältig. Sie können aus über 70 bereits programmierten Motiven

Ihr persönliches Motiv auswählen. Bestimmen Sie die Größe und Farbe frei nach Ihren Wünschen: Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Wir begleiten Sie von der Beratung bis zur Ausführung des Projektes rund um Haus und Garten.







- » Sichtschutz
- » Windschutz
- » Gestaltungselement



## Cum lapis: Die Gitter-Steinwand

Natürliches Design für Ihren Garten!

Führle Cum lapis ist ein vielseitig kombinierbares und verfüllbares Modulsystem für die individuelle Gartengestaltung. Das System besteht aus feuerverzinkten Pfosten und Korbmatten sowie Mattenverbindern und Hakenschrauben aus Edelstahl. Die Module können nach Belieben auf Maß abgelängt werden. Zur Auflockerung und Kombination zwischen den Modulen bieten wir verzinkte Stahlwinkel zur Montage von bauseitigen Materialien zum Beispiel Holzschutz an.

### Eigenschaften:

- absolut stabile Konstruktion mit speziellen Pfosten aus verschweißten Stahlprofilen
- schmale, platzsparende Konstruktion
- Konstruktion schützt wirksam vor Vandalismus (innenliegende Korbmatten)
- zum Einbetonieren mit längeren Pfosten oder mit Bodenplatte zum Festschrauben lieferbar
- ideal kombinierbar mit klassischen Zaunbauelementen, Türen und Toren
- auch als Rankgittermodul mit einer Korbmatte

### Technische Beschreibung:

Wandhöhen: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 183, 203, 223, 243 cm  
 Wandstärken: 16, 20, 25, 30 cm  
 Standardlänge: 253 cm (kürzere Module lieferbar)  
 Maschenweite: 50 x 200 mm oder 25 x 200 mm  
 Drahtstärke: 8 x 8 x 6 mm  
 Material: Pfosten und Korbmatten feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farben  
 Befestigungsteile: Hakenschrauben, Muttern und Mattenverbinder aus Edelstahl V2A  
 Lieferumfang: Stahlpfosten, Korbmatten, Befestigungsteile, Mattenverbinder







## Technische Beschreibung

### Pfosten

Aus Rechteckrohr oder Rundrohr inkl. Pfostenkappe aus Hart-PVC  
Dimensionen nach statischer Berechnung entsprechend der Windzone

### Zaunhöhen

310 cm, 410 cm, 515 cm, 615 cm

### Ausführungen

feuerverzinkt, verzinkt und pulverbeschichtet  
Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 7016 anthrazit, RAL 9010 weiß, Sonderfarben auf Anfrage

- Maschendrahtgeflecht MW 50/50 mm, 2,5 mm – 3,1 mm stark

- Ballfangzaun mit Netz, z.B. MW 30 x 30 x 2,3 mm für Golfplatz, MW 45 x 45 x 2,3 mm für Baseballplatz oder MW120x120x4 mm für Fußballplatz

- Ballfangzaun mit Gitter 8 + 6 + 8 mm MW 50/200 mm bzw. 100/200 mm


- Ballfangzaun mit Kombination Gitter bis 200 cm Höhe darüber Netz – hier muss nur jeder 2. oder 3. Pfosten in ganzer Höhe eingebaut werden

## Ballfangzaun

Unsere Ballfangzäune für Sport- und Freizeitanlagen, Stadien, Bolzplätze und Kinderspielplätze sind für die verschiedenen Anwendungsbereiche individuell. Wir beraten Sie gerne über Wirtschaftlichkeit, Stabilität, Lärmschutz und Statik.

### Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

- Ballfangzaun mit Maschendrahtgeflecht
- Ballfangzaun mit Netz
- Ballfangzaun mit Gitter
- Ballfangzaun mit Kombination Gitter/Netz







## Flügel Tore 1- oder 2-flügelig

Drehflügel Tore sind die einfachste und preisgünstigste Lösung, um eine Zufahrt zu verschließen. Wir fertigen alle Toranlagen nach Maß und bieten auch von der gestalterischen Seite eine Vielzahl von Möglichkeiten durch verschiedene Füllungen an: Flachstabgitter, Doppelstabgitter, Schmuckzaun, Wellengitter bzw. Schweißgitter, Rundstab, Profیلrohr, Alu-Blech, Alu-Lochblech, Max Platten, Motiv-Zaun, Winkelstahl für bauseitige Holzfüllung usw. Stahlteile werden grundsätzlich feuerverzinkt und auf

Wunsch anschließend pulverbeschichtet. Den Korrosionsschutz erreichen wir mit einer hochwertigen Feuerverzinkung. Durch eine zusätzliche Beschichtung in fast allen RAL-Farben oder z.B. Farbton DB 703 Eisenglimmer-Effekt kann die Optik zusätzlich veredelt werden. Sämtliche Tore werden mit verstellbaren Torauflagen geliefert. Weiter sind alle Toranlagen mit Elektroantrieb, Funksteuerung, Sicherheitseinrichtung usw. möglich.







## Schnellfalttore

Die intelligente Kombination aus Tor und Schranke! Das komplett freitragende Schnellfalttor kommt ohne störende Ober- oder Unterholmführung aus und bietet dadurch hindernisfreie Sicherheit in jeder Ein- oder Ausfahrtsituation. Seine extrem hohe Geschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Schließen nach jeder Durchfahrt zur effizienten Unterstützung reibungsloser Abläufe im Betriebsalltag! Der Vorteil gegenüber einer klassischen Schrankenanlage ist,

dass für unberechtigte Personen kein Betreten des Grundstücks möglich ist, da das Gelände permanent geschlossen bleibt. Aufgrund der soliden Stabfüllung und der ausgeklügelten Hebelkinematik ist das Schnellfalttor besonders stabil und benötigt im geschlossenen Zustand keine Bodenverriegelung. Die Schnellfalttore sind der perfekte Ersatz für eine herkömmliche, kombinierte Schiebetor- und Schrankeninstallation in Ein- oder Ausfahrtsbereichen.

## Schiebetore

Schiebetore eignen sich, um eine Zufahrt zu verschließen, ohne dass im Fahrbahnbereich Platz für einen Schwenkbereich nötig ist. Bei den freitragenden Schiebetore können Durchfahrtsbreiten bis zu 32 m erreicht werden. Wir bieten Ihnen Schiebetoranlagen von sämtlichen führenden europäischen Herstellern in Aluminium- oder Stahlausführung.

### Unsere Leistungen alles aus einer Hand:

Beratung – Planung – Angebot – Fundament – Montage – Elektroanschluss – Wartung


Fordern Sie uns – Wir machen Ihnen ein individuelles Angebot für Ihren Bedarf!



## Schranken

Schranken sind vielseitig einsetzbare Zufahrtslösungen mit geringem Platzbedarf. Einsatzorte wie zum Beispiel Unternehmen, Industrie, Behörden, Krankenhäuser, Banken, Messgesellschaften, Parkhäuser, Universitäten, Hotels, Campingplätze, Mautstraßen und Bahnübergänge. Einsetzbar als Einzel- oder Doppelschranken zum Beispiel für

Ein- und Ausfahrten. Es stehen Schrankenbäume mit Beleuchtungen, Hänge- oder Sperrgitter zur Verfügung.








## Drehkreuze und Drehsperren

Drehsperren und Drehkreuze sind die wichtigsten Produkte zur sicheren Personenvereinzelung und somit zentrales Element von Zutrittskontrollanlagen. Drehkreuze werden extrem hoch belastet und frequentiert. Daher ist die Qualität von großer Bedeutung. Um den Bedienkomfort und den Durchsatz von Personen zu steigern, werden sowohl das Dreh-

kreuz als auch die Drehsperre motorisch angetrieben.

Optional können Drehkreuze mit Dach, Sprechanlage, Kamera usw. ausgestattet werden. Bei Drehkreuzen mit Fahrradschleuse öffnet die Fahrradtür nur, wenn ein Fahrrad mit dabei ist.




## Briefkästen und Bediensäulen

Die **Briefkästen** sind aus stabilem V2A Edelstahlblech gefertigt, welche in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet wird. Die Briefkästen mit vorgerichteter Sprechstelle usw. können in jede Zaunanlage integriert werden. Typisch für einen Zaunbriefkasten: Die Entnahme des Postguts erfolgt auf der Rückseite.

**Bediensäulen** werden hauptsächlich als Anmeldeterminale für PKW und LKWs in der Zufahrt vor den Schranken und Toranlagen verwendet. Je nach Kundenwunsch können wir Ihnen die Bediensäulen in Stahl verzinkt, Aluminium pulverbeschichtet oder in V4A Edelstahl fertigen.







Zaunbau  
Führle

Zäune · Tore · Schranken

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG  
Steige 4  
88487 Mietingen-Walpertshofen

Tel. 07353 9801-0  
Fax 07353 9801-30  
info@zaunbau-fuehrle.de



[www.zaunbau-fuehrle.de](http://www.zaunbau-fuehrle.de)